

Profesionální propan-butanová (PB) sada "DRAGON GUN GS" pro teplem smrštitelné trubice a díly

Sada obsahuje:

- rukojeť "DRAGON GUN GS" s rychloregulací "GasSparing" šetřící až 40% plynu
- střední hořák ø 25 mm
 - příkon: 11 kW (ventil na max. + stisknutá rychloregulace)
 - 2 kW (ventil na max. bez stisknuté rychloregulace)
- 2-násobný klíč na plynové šroubení

Zkoušeno podle: ČSN EN ISO 9012

Použití:

- Propan-butanový hořák pro smršťování "DRAGON GUN GS" je určen pro dokonalé a úsporné smršťování trubíc a tvarovaných dílů za tepla, např. v elektroinstalacích, energetice, stavebnictví nebo výstavbě sdělovacích sítí.



Popis:

- Špičková kvalita určená pro profesionální použití při smršťování teplem smrštitelných trubíc. Hořák pro smršťování "DRAGON GUN GS" je spolehlivý pomocník vyvinutý speciálně pro smršťování teplem smrštitelných trubíc a dílů.

Toto použití vyžaduje **silný a přesto měkký žlutý plamen**. Při smršťování trubíc se nesmí používat příliš nízká ani příliš vysoká teplota. Při použití příliš vysoké teploty (modrý plamen) by se trubice poškodily a při příliš nízké teplotě (horký vzduch) by nedošlo k dokonalému smršťení.




- Díky optimálně nastavenému plameni u hořáku "DRAGON GUN GS" se dají bezproblémově a dokonale smršťovat všechny typy a velikosti smrštitelných trubíc a dílů. Silný ale přesto měkký žlutý plamen může být ještě jemně regulován posuvnou regulací přísávání vzduchu přímo na hořáku. Díky tomu může být libovolná smrštitelná trubice nebo díl smršťen přesně dle potřeby.
- Rukojeť hořáku "DRAGON GUN GS" se spořicí automatikou plynu pracuje s pevně nastaveným zápalným plamenem a regulovatelným pracovním plamenem. Teprve při stlačení páčky spořicí automatiky se jemně otevře plynový ventil, který ovládá pracovní plamen. Díky spořicí automatice plynu na rukojeti "DRAGON GUN GS" je možné uspořit až 40% plynu.

Důležité upozornění:

- Hořáky a rukojeť "DRAGON GUN GS" použijte z důvodu správné funkčnosti a bezpečnosti pouze s regulátorem tlaku plynu viz str. 469 a bezpečnostní hadicovou pojistkou viz str. 470.
- Při zapalování hořáku musí být posuvný regulátor přísávání vzduchu zcela otevřený.













Profesionální propan-butanová (PB) sada "DRAGON GUN GS" pro teplem smrštitelné trubice a díly

Foto	Katalog. číslo	Typ	Popis	Aplikace
	wpr10515	91-DGS-S1	<ul style="list-style-type: none"> ■ obsah soupravy: <ul style="list-style-type: none"> rukojeť s rychloregulací se vstupním závitem G 3/8" LH • střední hořák ø 25 mm • příkon: 11 kW (ventil na max. + stisknutá rychloregulace) 2 kW (ventil na max. bez stisknuté rychloregulace) 2-násobný klíč na plynové šroubení ■ páčka pro regulaci je vyrobena z tlakové mosazi ■ pro zvýšení životnosti jsou namáhané díly vyrobeny z nerezové oceli a teflonu ■ rukojeť je vyrobena z ušlechtilého červeného buku ■ sada neobsahuje přívodní hadici a příslušné ventily, nutno objednat zvlášť, viz dále 	 


Katalogový list

WAPRO® nářadí a příslušenství pro práci

Díly a příslušenství pro propan-butanové (PB) hořáky "DRAGON GUN GS" a "DRAGON GUN"






Foto	Katalog. číslo	Typ	Popis	Aplikace
Profi-rukojeť "DRAGON GUN GS" s rychloregulací "Gas Sparing Technology" šetřící až 40% plynu				
	wpr11416	91-DG-R11	<ul style="list-style-type: none"> určeno pro hořákové nástavce vstupní závit G 3/8" LH páčka pro regulaci je vyrobena z tlakové mosazi pro zvýšení životnosti jsou namáhané díly vyrobeny z nerezové oceli a teflonu rukojeť je vyrobena z ušlechtilého červeného buku pro správné fungování regulace se doporučuje použít na plynové láhvi redukční ventil 	
Rukojeť "DRAGON GUN" se standardním nastavením výkonu				
	wpr10573	91-DG-R1	<ul style="list-style-type: none"> určeno pro hořákové nástavce BEZ rychloregulace "Gas Sparing Technology" šetřící plyn vstupní závit: G 3/8" LH 	
Malý hořákový nástavec ø 19 mm pro teplem smrštitelné trubice a díly				
	wpr11431	91-HRK-19	<ul style="list-style-type: none"> určeno pro rukojeť "DRAGON GUN" a "DRAGON GUN GS" (dodatečné příslušenství) příkon: A) u rukojeti DRAGON GUN: 4,7 kW (ventil na max.) B) u rukojeti DRAGON GUN GS: 4,7 kW (ventil na max. + stisknutá rychloregulace) 2 kW (ventil na max. bez stisknuté rychloregulace) Pozn.: u tohoto hořáku není mikro-regulace přísávání vzduchu 	
Střední hořákový nástavec ø 25 mm pro teplem smrštitelné trubice a díly				
	wpr10520	91-HRK-25	<ul style="list-style-type: none"> určeno pro rukojeť "DRAGON GUN" a "DRAGON GUN GS" (dodatečné příslušenství) příkon: A) u rukojeti DRAGON GUN: 11 kW (ventil na max.) B) u rukojeti DRAGON GUN GS: 11 kW (ventil na max. + stisknutá rychloregulace) 2 kW (ventil na max. bez stisknuté rychloregulace) nástavec je osazen posuvnou mikro-regulací přísávání vzduchu 	
Velký hořákový nástavec ø 40 mm pro teplem smrštitelné trubice a díly				
	wpr10794	91-HRK-40	<ul style="list-style-type: none"> určeno pro rukojeť "DRAGON GUN" a "DRAGON GUN GS" (dodatečné příslušenství) příkon: A) u rukojeti DRAGON GUN: 15 kW (ventil na max.) B) u rukojeti DRAGON GUN GS: 15 kW (ventil na max. + stisknutá rychloregulace) 2 kW (ventil na max. bez stisknuté rychloregulace) nástavec je osazen posuvnou mikro-regulací přísávání vzduchu 	

Díly a příslušenství pro propan-butanové (PB) hořáky "DRAGON GUN GS" a "DRAGON GUN"

Foto	Katalog. číslo	Typ	Popis	Aplikace
Držák hořáků "DRAGON GUN"				
	wpr10795	91-DRZ-2	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: 95 x 28 x 16 mm kovový 	
Hadice pro PB hořák "DRAGON GUN"				
	wpr10558	91-HAD-3	<ul style="list-style-type: none"> délka: 3 m připojovací závit R 3/8" LH 	
	wpr10559	91-HAD-5	<ul style="list-style-type: none"> délka: 5 m připojovací závit R 3/8" LH 	
Redukční PB ventil bez manometru pro 10 kg PB láhev s pevně nastaveným tlakem 1,5 bar				
	wpr10796	91-RV1-10KG	<ul style="list-style-type: none"> výstupní závit R 3/8" LH celomosazný doporučeno použít s bezpečnostní hadicovou pojistkou wpr10518, viz str. 470 	
Redukční PB ventil bez manometru pro 2 kg PB láhev s pevně nastaveným tlakem 1,5 bar				
	wpr11417	91-RV3-2KG	<ul style="list-style-type: none"> výstupní závit R 3/8" LH celomosazný doporučeno použít s bezpečnostní hadicovou pojistkou wpr10518, viz str. 470 	
Odtlačný ventil pro připojení na tlakovou 2 kg PB láhev				
	wpr10516	91-ODV-2KG	<ul style="list-style-type: none"> výstupní závit R 3/8" LH pro správnou funkci hořáku "DRAGON GUN GS" je doporučeno použít redukční PB ventil pro 2 kg PB láhev (wpr11417) 	

Katalogový list

WAPRO® nářadí a příslušenství pro práci

Příslušenství pro propan-butanové (PB) hořáky "DRAGON GUN"				
Foto	Katalog. číslo	Typ	Popis	Aplikace
Bezpečnostní hadicová pojistka pro uzavření přívodu plynu v případě poškození hadice nebo rukojeti hořáku				
	wpr10518	91-BHP-38	<ul style="list-style-type: none"> ■ výstupní závit R 3/8" LH ■ určeno pro 10 kg a 2 kg PB lahve ■ nutno vždy použít s příslušným regulátorem tlaku plynu (redukčním ventilem): wpr10796 pro 10 kg PB láhev nebo wpr11417 pro 2 kg láhev 	
2-násobný klíč na plynové šroubení pro hořáky "DRAGON GUN"				
	wpr10797	91-KL-20	<ul style="list-style-type: none"> ■ velikost 19/12 ■ délka: 120 mm 	
Prázdný kovový kufřík pro sadu hořáků "DRAGON GUN"				
	wpr10560	91-KOF-1	<ul style="list-style-type: none"> ■ rozměry: 470 x 215 x 90 mm ■ hmotnost: 2,6 kg ■ doporučená sestava do kufříku pro 10 kg PB láhev: <ul style="list-style-type: none"> • rukojeť hořáku (wpr 11416) • hořák ø 19 mm (wpr11431) • hořák ø 25 mm (wpr10520) • hořák ø 40 mm (wpr10794) • přívodní hadice 5 m (wpr10559) • bezpečnostní hadicová pojistka (wpr10518) • redukční ventil tlaku (wpr10796) 	