

# Katalogový list

••••• Kovové kotvící systémy, profilové lišty a drobný přípeňovací materiál

## Kluzné šrouby pozinkované včetně podložek a matic, pro profilové lišty

■ Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel

### Použití:


Pro uchycení různých předmětů do profilových lišt.



### Kluzné šrouby pozinkované včetně podložek a matic, pro profilové lišty "BT", nasaditelné na libovolném místě lišty

| Katalog. číslo | Typ             | Závít | Délka L (mm) | Šířka výřezu profilové lišty (mm) | Hmotnost balení (kg) | Množství v bal.* (ks) | Množství v bal. CLEVER PACK (ks) | Nákres (hodnoty v mm) |
|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| wpr8361**      | KS-BT11-M620    | M6    | 20           | 11                                | 1,4                  | 100                   | -                                |                       |
| wpr8486**      | KS-BT11-M620-CP | M6    | 20           | 11                                | 0,14                 | -                     | 10                               |                       |
| wpr8362**      | KS-BT11-M630    | M6    | 30           | 11                                | 1,6                  | 100                   | -                                |                       |
| wpr8487**      | KS-BT11-M630-CP | M6    | 30           | 11                                | 0,16                 | -                     | 10                               |                       |
| wpr8363**      | KS-BT11-M650    | M6    | 50           | 11                                | 1,9                  | 100                   | -                                |                       |
| wpr8488**      | KS-BT11-M650-CP | M6    | 50           | 11                                | 0,19                 | -                     | 10                               |                       |

|           |                 |    |    |    |      |     |    |
|-----------|-----------------|----|----|----|------|-----|----|
| wpr8364   | KS-BT11-M820    | M8 | 20 | 11 | 1,9  | 100 | -  |
| wpr8489   | KS-BT11-M820-CP | M8 | 20 | 11 | 0,19 | -   | 10 |
| wpr8365** | KS-BT11-M830    | M8 | 30 | 11 | 2,2  | 100 | -  |
| wpr8490** | KS-BT11-M830-CP | M8 | 30 | 11 | 0,22 | -   | 10 |
| wpr8366   | KS-BT11-M850    | M8 | 50 | 11 | 2,9  | 100 | -  |
| wpr8491   | KS-BT11-M850-CP | M8 | 50 | 11 | 0,29 | -   | 10 |



\*) Přípustná odchylka množství 3% (tolerance elektronických vah).

\*\*) Tyto výrobky se vyrábí převážně na zakázku dle přání zákazníka. Ohledně dostupnosti tohoto výrobku prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

# Katalogový list

••••• Kovové kotvicí systémy, profilové lišty a drobný přípeňovací materiál

## Kluzné šrouby pozinkované včetně podložek a matic, pro profilové lišty "BT", nasaditelné na libovolném místě lišty

| Katalog. číslo | Typ             | Závit | Délka L (mm) | Šířka výřezu profilové lišty (mm) | Hmotnost balení (kg) | Množství v bal.* (ks) | Množství v bal. CLEVER PACK (ks) | Nákres (hodnoty v mm) |
|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| wpr8367        | KS-BT16-M820    | M8    | 20           | 16                                | 3                    | 100                   | -                                |                       |
| wpr8492        | KS-BT16-M820-CP | M8    | 20           | 16                                | 0,3                  | -                     | 10                               |                       |
| wpr8368        | KS-BT16-M830    | M8    | 30           | 16                                | 3,5                  | 50                    | -                                |                       |
| wpr8493        | KS-BT16-M830-CP | M8    | 30           | 16                                | 0,35                 | -                     | 5                                |                       |
| wpr8369        | KS-BT16-M840    | M8    | 40           | 16                                | 3,9                  | 50                    | -                                |                       |
| wpr8494        | KS-BT16-M840-CP | M8    | 40           | 16                                | 0,39                 | -                     | 5                                |                       |
| wpr8370*       | KS-BT16-M850    | M8    | 50           | 16                                | 4,3                  | 50                    | -                                |                       |
| wpr8495*       | KS-BT16-M850-CP | M8    | 50           | 16                                | 0,43                 | -                     | 5                                |                       |

|          |                  |     |    |    |      |    |   |  |
|----------|------------------|-----|----|----|------|----|---|--|
| wpr8371  | KS-BT16-M1030    | M10 | 30 | 16 | 4,6  | 50 | - |  |
| wpr8496  | KS-BT16-M1030-CP | M10 | 30 | 16 | 0,46 | -  | 5 |  |
| wpr8372  | KS-BT16-M1040    | M10 | 40 | 16 | 5,2  | 50 | - |  |
| wpr8497  | KS-BT16-M1040-CP | M10 | 40 | 16 | 0,52 | -  | 5 |  |
| wpr8373* | KS-BT16-M1050    | M10 | 50 | 16 | 5,8  | 50 | - |  |
| wpr8498* | KS-BT16-M1050-CP | M10 | 50 | 16 | 0,58 | -  | 5 |  |

## Kluzné šrouby pozinkované včetně podložek a matic, pro profilové lišty "C", nasaditelné na libovolném místě lišty

| Katalog. číslo | Typ             | Závit | Délka L (mm) | Šířka výřezu profilové lišty (mm) | Hmotnost balení (kg) | Množství v bal.* (ks) | Množství v bal. CLEVER PACK (ks) | Nákres (hodnoty v mm) |
|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| wpr8374        | KS-C18-M1020    | M10   | 20           | 18                                | 3,8                  | 100                   | -                                |                       |
| wpr8499        | KS-C18-M1020-CP | M10   | 20           | 18                                | 0,38                 | -                     | 10                               |                       |
| wpr8375        | KS-C18-M1030    | M10   | 30           | 18                                | 4,1                  | 100                   | -                                |                       |
| wpr8500        | KS-C18-M1030-CP | M10   | 30           | 18                                | 0,41                 | -                     | 10                               |                       |
| wpr8376        | KS-C18-M1040    | M10   | 40           | 18                                | 4,9                  | 100                   | -                                |                       |
| wpr8501        | KS-C18-M1040-CP | M10   | 40           | 18                                | 0,49                 | -                     | 10                               |                       |
| wpr8377*       | KS-C18-M1050    | M10   | 50           | 18                                | 5,4                  | 50                    | -                                |                       |
| wpr8502*       | KS-C18-M1050-CP | M10   | 50           | 18                                | 0,54                 | -                     | 5                                |                       |

|          |                 |     |    |    |      |     |   |  |
|----------|-----------------|-----|----|----|------|-----|---|--|
| wpr8378* | KS-C18-M1220    | M12 | 20 | 18 | 5,3  | 100 | - |  |
| wpr8503* | KS-C18-M1220-CP | M12 | 20 | 18 | 0,27 | -   | 5 |  |
| wpr8379* | KS-C18-M1230    | M12 | 30 | 18 | 6    | 100 | - |  |
| wpr8504* | KS-C18-M1230-CP | M12 | 30 | 18 | 0,3  | -   | 5 |  |

\*) Přípustná odchylka množství 3% (tolerance elektronických vah).

\*\*) Tyto výrobky se vyrábí převážně na zakázku dle přání zákazníka. Ohledně dostupnosti tohoto výrobku prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

## Drobný přípevňovací materiál *WAPRO Fasteners*



- uzlovaný řetěz



- karabina malá



- sklápěcí závěsy "MANTA FIX"



- vruty univerzální - zapuštěná nebo půlkulatá hlava s křížovou drážkou Pozidriv nebo Torx



- vruty sádrokartonářské do plechu dvouchodé - jemný závit, zapuštěná hlava



- šrouby vrutové se závitovou hlavou



- podložky ploché střední



- kluzné matky a šrouby pozinkované



- hmoždinky plastové - univerzální, do sádrokartonu, do pórobetonu



- hmoždinky samořezné "TURBO" ze zinkové slitiny ZAMAK do sádrokartonu nebo pórobetonu



- hmoždinky plastové uzlovací - samostatné, s ocelovou skobou, okem nebo hákem



- hmoždinky plastové rozevírací s ocelovým hákem nebo okem



- hmoždinky kovové rozpěrné univerzální "HORN FIX"



- hmoždinky natloukáací rozevírací "BULLET-FIX" do sádrokartonu



- hmoždinky plastové rozevírací dutinové "FLAMINGO"



- hmoždinky natloukáací univerzální nebo s vnější závitovou hlavou M6



- hřebíky natloukáací "BEE-FIX" se závitěm M6



- nýty hřebíkové "QUICK EAGLE" natloukáací s přírubou



- hřebíky stavební



- hadicové spony se šnekovým závitěm pozinkované nebo nerezové ("SK pásky") šířka 9 a 12 mm