
Bodeneinbauschalter





Produktreihe B200-E

Bodeneinbauschalter

Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

48 x 48 mm frontseitig

248V1 (IP66) 249V1 (IP66)

Komplettschalte	r	Pole	Pole	Produktreih	en	Bemessungsdaten (IEC 60947)				Bestellnummer	
						Betriebs- strom I	Betriebsleistung bei 380-440V				
						AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW			
Umschalter mit N 90° Schaltwinkel Nullstellung verrie	ŭ	3 4	4	B200-E		50 63	18,5 22	15 18,5		B250 - 71 B263 - 71	
Umschalter mit N 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verr (09h/ 12h/ 03h)	-	3 4	1	B200-E		50 63	18,5 22	15 18,5		B250 - 71 B263 - 71	
Bauformmodul für	r Bauformen 24	8V1/ 249	9V1			B200-E				BFC2 - 248	
Bauformmodul für V-Antriebsmodul 6 Frontschild schwa	r Bauformen 24 64 x 64 mm für arz, Griff schwa	8V1/ 249 Bauform rz	9V1 248V1			B200-E			2	4AV1 - 12	
Bauformmodul für V-Antriebsmodul (Frontschild schwa V-Antriebsmodul (r Bauformen 24 64 x 64 mm für arz, Griff schwa 64 x 64 mm für	8V1/ 249 Bauform rz Bauform	9V1 248V1			B200-E			2		
Bauformmodul für V-Antriebsmodul (Frontschild schwa V-Antriebsmodul (Frontschild schwa	r Bauformen 24 64 x 64 mm für arz, Griff schwa 64 x 64 mm für arz, Griff schwa	8V1/ 249 Bauform rz Bauform rz	9V1 248V1 249V1	49V1		B200-E			2	4AV1 - 12	A-Numme
Bauformmodul für V-Antriebsmodul (Frontschild schwa V-Antriebsmodul (Frontschild schwa Schrifteinlage silb	r Bauformen 24 64 x 64 mm für arz, Griff schwa 64 x 64 mm für arz, Griff schwa er für Antriebsi	8V1/ 249 Bauform rz Bauform rz	9V1 248V1 249V1	49V1		B200-E			2	4AV1 - 12 4AV1 - 99	A-Numme
Bauformmodul für V-Antriebsmodul 6 Frontschild schwa V-Antriebsmodul 6 Frontschild schwa Schrifteinlage silb Abmessungen in Produktreihen	r Bauformen 24 64 x 64 mm für arz, Griff schwa 64 x 64 mm für arz, Griff schwa er für Antriebsi n mm A E	Bauform rz Bauform rz Bauform rz module 2	9V1 248V1 249V1 48V1/24	B2	C min	Cmax		D1	D2	4AV1 - 12 4AV1 - 99 FAS4 - 9 (FA	н
SMD-Module zur Bauformmodul für V-Antriebsmodul 6 Frontschild schwa V-Antriebsmodul 6 Frontschild schwa Schrifteinlage silb Abmessungen in Produktreihen B200-E	r Bauformen 24 64 x 64 mm für arz, Griff schwa 64 x 64 mm für arz, Griff schwa er für Antriebsi n mm A E	Bauform rz Bauform rz Bauform rz module 2	9V1 248V1 249V1 48V1/ 24	B2	C min 104			D1 15	Z I	4AV1 - 12 4AV1 - 99 FAS4 - 9 (F	