


Příslušenství pro nerezové kotvící pásy "PYTHON" a "PYTHON BANFAST®"


Široký výběr držáků a spon pro použití v kombinaci s nerezovými kotvícími pásy "PYTHON" a "PYTHON BANFAST®".

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopravní značky, semafore, reklamní tabule atd.



Šroubová stahovací spona "ZEBRA SEAL" pro nerezové kotvící pásy

- Materiál: nerezová ocel AISI 304 (ČSN EN 10088-1, EN 1.4301 X5CrNi18-10)
- Normy: vyhovuje EN ISO 6892-1
- Certifikace: testováno v nezávislé akreditované zkušebně dle EN ISO 6892-1
- Vhodné pro: nerezové kotvící pásy do šířky 12,7 mm (např.: wpr2102 nebo wpr2110)
- Pevnost tahu: při použití pásu wpr2102 (š. 12,7 mm) 3 kN



Popis:

Šroubová stahovací spona pro použití v kombinaci s nerezovými kotvícími pásy "PYTHON".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopravní značky, semafore, reklamní tabule atd.

Doporučení:

Pro dosažení správné pevnosti spony zahněte pás min. 5 cm pod sponu na obou koncích pásu.



Šroubová stahovací spona "ZEBRA SEAL"

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
			L	W1	W2	W3	
wpr4005	PTA-ZEB-12-SS	12,7	123,5	13	14	20,6	1




Ukázkové video demonstrující montáž šroubové spony ZEBRA SEAL naleznete ve vyhledávači na YouTube (www.youtube.com) pod názvem WAPRO ZEBRA SEAL.

Šroubová spona "ARTUR CLAMP" (včetně šroubu M6x60, matice a podložky)

— Materiál: pozinkovaná ocel

Popis:

Šroubová stahovací spona pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.



Šroubová spona "ARTUR CLAMP"


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	H	W1	W2	D	
wpr8221	PTA-AC1	9,6	41 - 88	39	10	20	5,8	1

Držák na sloup "BRIDGE" pro 1 šroub

— Materiál: žárově pozinkovaná ocel

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.



Držák na sloup "BRIDGE" pro 1 šroub

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	
wpr8380	PTA-BR-1Z	16	78,6	28	31	8,5	1


Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony

Držák na sloup "LONG BRIDGE",
pro 2 - 3 šrouby

— Materiál: žárově pozinkovaná ocel

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semafony, reklamní tabule atd.



Držák na sloup "LONG BRIDGE", pro 2 - 3 šrouby


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
			L	W	H	R	R1	D	D1	
wpr8381	PTA-LBR-ZZ	16	118	28	31	100	50	8,5	10,4	1

Držák na sloup "EXTREM BRIDGE"

— Materiál: žárově pozinkovaná ocel

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semafony, reklamní tabule atd.



Držák na sloup "EXTREM BRIDGE"


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
			L	W	H	R	R1	R2	D	
wpr8597	PTA-EBR2-ZZ	26	300	39	31	240	198	168	8	6

Příchytka "CONTINENTAL 4"

■ Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

**Příchytka "CONTINENTAL 4"**


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
			L	W	H	R	A	B	
wpr2654	PTA-CON4-140-SS	19,5	142	38	10,7	70	8,2	38	1

Příchytka "CONTINENTAL 3"

■ Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

**Příchytka "CONTINENTAL 3"**

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
			L	W	H	R	A	B	
wpr2655	PTA-CON3-90-SS	19,5	91	38	10	45	8,2	12,5	1


Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony

Příchytka "CONTINENTAL 5"

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.



Příchytka "CONTINENTAL 5"


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
			L	W	H	R	A	B	
wpr2361	PTA-CON5-200-SS	19,5	192	40	17	140	9	40	1

Y-příchytka pro 2 šrouby M8

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. dopravní značky, reklamní tabule atd.



Y-příchytka pro 2 šrouby M8


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
			L	L1	W	H	D	R	
wpr2652	PTA-Y21-50-SS	20	74	53	38	41,6	8,7	19,5	1
wpr2653	PTA-Y22-100-SS	20	126	100	38	46	8,7	38,5	1

L-příchytky pro 2 šrouby M8

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytky pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. dopravní značky, reklamní tabule atd.

**L-příchytky pro 2 šrouby M8**


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	R	
wpr2117	PTA-L2-SS	19,5	62	38	27,8	8,7	26	1

Příchytky "SIMPLE U2" pro 2 šrouby M4

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytky pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semafony, reklamní tabule atd.

**Příchytky "SIMPLE U2" pro 2 šrouby M4**

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	R	
wpr2656	PTA-USI-2-SS	13	43,7	25,4	14	4,7	16,5	1


Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony

Držák na sloup "CONTINENTAL ALU"
(včetně 2 ks šroubů M8x20 s maticemi)

Materiál: hliník (Al)

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semafore, reklamní tabule atd.

**Držák na sloup "CONTINENTAL ALU"**


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	A	B	
wpr8382	PTA-CON1-AL	13	200	30,4	30,2	9,2	14,2	1

Držák na sloup "PARROT"
(včetně 2 ks Zn šroubů M6x20 s maticemi)

Materiál: hliník (Al)

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. dopravní značky, reklamní tabule atd.

**Držák na sloup "PARROT"**


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	R	
wpr8383	PTA-PAR1-AL	20	170	39	31	6,6	80	1

Držák na sloup "CONTINENTAL POZI" pro 2 šrouby M8

— Materiál: pozinkovaná ocel

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

**Držák na sloup "CONTINENTAL POZI" pro 2 šrouby M8**


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	R	
wpr8384	PTA-CON2-Z	20	170,6	38	16	8,4	141	1

U-příchytka pro 1 šroub (včetně nerez. šroubu M8x20 a 2 ks podložek)

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

**U-příchytka pro 1 šroub**

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	
wpr2114	PTA-U11-N8-SS	20	45,7	38	28,5	7,8	1



Nerezové a pozinkované kotvicí pásy a spony

U-příchytka s rozehnutými konci pro 1 šroub (včetně 1 ks nerez. šroubu a 2 ks podložek)

■ Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvicími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupce a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semafore, reklamní tabule atd.



U-příchytka s rozehnutými konci pro 1 šroub


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvicího pásu (mm)	Velikost šroubu	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
				L	W	H	D	
wpr2116	PTA-UM1-N8-SS	13	M8x12	44	27	18	7,8	1
wpr12778	PTA-U111-N8-SS	20	M8x20	58	38	26	7,8	1

U-příchytka pro 2 šrouby (včetně 2 ks nerez. šroubů M8x20 a 4 ks podložek)

■ Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvicími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupce a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semafore, reklamní tabule atd.



U-příchytka pro 2 šrouby


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvicího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	D	R	
wpr2115	PTA-U2-N8-SS	19,5	60	38	31	7,8	38	1

U-držák na sloup s navařeným šroubem M8x23

— Materiál: pozinkovaná ocel

Popis:

Držák na sloup pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®". K držáku je napevno přivařen šroub M8.

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

**U-držák na sloup s navařeným šroubem M8x23**


Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
			L	W	H	H1	D	
wpr8385	PTA-U1-N8-Z	20	55	38	53,5	24	7,8	1

Příchytka "RAIL CLAMP 10" pro připevnění profilu na sloup

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST®".

**Použití:**

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupky a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

**Doporučená profilová lišta pro montáž:**

Typ: CH-C-2525-AL-1500, kat.č.: wpr2662, viz str. 144

Příchytka "RAIL CLAMP 10" pro připevnění profilu na sloup

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost 1 ks (kg)	Množství v balení (ks)
			L	W	W1	W2	H		
wpr2657	PTA-RC-10-SS	19,5	87	35	6,7	12,6	29	0,060	1


Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony

Příchytka "RAIL CLAMP 11"
pro připevnění profilu na sloup

— Materiál: nerezová ocel

Popis:

Příchytka pro použití v kombinaci s nerezovými nebo pozinkovanými kotvícími pásy "PYTHON", "PYTHON BANFAST".



Použití:

Pro praktické a rychlé připevnění břemen na sloupy a stožáry - např. rozvaděče, dopr. značky, semaforey, reklamní tabule atd.

Doporučená profilová lišta pro montáž:

Typ: CH-C-2525-AL-1500, kat.č.: wpr2662, viz str. 144



Příchytka "RAIL CLAMP 11" pro připevnění profilu na sloup

Katalog. číslo	Typ	Max. šířka kotvícího pásu (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost 1 ks (kg)	Množství v balení (ks)
			L	W	W1	W2	H		
wpr2658	PTA-RC-11-SS	19,5	70	33	7	13	32	0,09	1

Sloupový držák vlajek "KOALA FIX" pro
připevnění kotvícím pásem do šířky 10 mm

— Materiál: pozinkovaná ocel



Sloupový držák vlajek "KOALA FIX" pro připevnění kotvícím pásem do šířky 10 mm

Katalog. číslo	Typ	Popis	Vnitřní průměr trubky (mm)	Úhel sklonu	Max. doporučená délka tyče (mm)	Max. doporučený rozměr vlajky (mm)	Množství v balení (ks)
wpr8471	PTA-KX1	pro 1 vlajku	24	60°	1200	800 x 1200	1
wpr8472	PTA-KX2	pro 2 vlajky	24	60°	1200	800 x 1200	1
wpr8473	PTA-KX3	pro 3 vlajky	24	60°	1200	800 x 1200	1